



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(СМТУ Ростехрегулирования)

г. Новосибирск, ул. Революции, 36, тел./факс: (383)210-03-08/(383)210-16-46

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СМТУ Ростехрегулирования

о проведении Плановой выездной проверки
юридического лица

от «04» июля 2010 г. № 1290

1. Провести проверку в отношении товарищества собственников жилья «Энергетик», (ТСЖ «Энергетик»).
 2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Стась Екатерину Владимировну государственного инспектора, отдела (инспекции) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай СМТУ Ростехрегулирования, место нахождения: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 4, каб. 23, контактный телефон 772091, факс 772091.
 3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.
 4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
 - государственного надзора в области обеспечения единства измерений в соответствии с федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;Проверка проводится в соответствии с Комплексным планом надзорной деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на 2010 год (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.09 г. № 3910), планом контрольно-надзорной деятельности СМТУ Ростехрегулирования на 2010 г. (сайт: www.sibmtu.ru).
- Задачами настоящей проверки являются:
- оценка объективности, достоверности и сопоставимости результатов измерений.
5. Предметом настоящей проверки являются соблюдение обязательных требований:
 - к средствам измерений, методикам измерений.
 6. Проверку провести в период с «04» июня 2010 г. по «02» июля 2010 г. включительно.
 7. Правовые основы настоящей проверки: Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии».
 8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверку документов, относящихся к предмету проверки, обследование (осмотр) используемых помещений, оборудования, проверку соответствия используемых единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации, проверку аттестованных методик (методов) измерений (их наличие и соблюдение), проверку состояния и применения средств измерений, проверку соблюдения обязательных требований к измерениям. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
- В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

9. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- Устав или Положение;
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата с приложением;
- журнал учета проверок;
- сведения о среднесписочной численности работающих за предшествующий год (Форма КНД 1110018, представляемая в налоговые органы);
- сведения о банковских реквизитах;
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица;
- копия приказа о назначении лица, ответственного за обеспечение единства измерений;
- паспорта (инструкции, техническая документация) на применяемые средства измерений;
- график поверки средств измерений (при наличии);
- документы, подтверждающие действующие результаты поверки средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- перечень аттестованных методик (методов) измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- документы, подтверждающие аттестацию методик (методов) измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки:

ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм» утверждены Постановлением Госстандарта России от 08.02.1994 г. № 8, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 21.07.1994 г. №641.

Заместитель руководителя
СМТУ Ростехрегулирования



В.П. Гузанова

Стась Екатерина Владимировна, государственный инспектор отдела (инспекции) государственного

надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, (3852) 772091, E-mail: nadzor@altcsm.ru

Проведены
все надзоры
уведомлен
31.05.2010г.

Уф

О.И. Чубукова
президент
приветствие



ФОРМА 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(СМТУ Ростехрегулирования)

Адрес юридический, фактический: 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36
тел. (383) 210-03-08, факс (383) 210-16-46

Отдел (инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Адрес: 656010, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 4а, тел/факс (3852) 77-20-91

04.06.2010 г. 16⁰⁰
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 92

"04" июня 2010 г. по адресу: 656064, Барнаул, Павловский тр. 233
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 04.05.2010 № 1490 Руководителя СМТУ Ростехрегулирования
дата номер (фамилия, инициалы, должность руководителя)

Михайловой И. А.

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки

была проведена проверка в отношении: Товарищества собственников
многокв. "Энергетик" (ТЭЖ "Энергетик")
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Юридический и фактический адрес: 656064, Алтайский
край, г. Барнаул, Павловский тракт, 233

(юридический и фактический адрес предприятия)

Продолжительность проверки: 04.06.2010 с 13⁰⁰ до 16⁰⁰ (3 ч 00 мин)

Акт составлен: Отделом (инспекцией) госнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Председатель правления ТЭЖ "Энергетик"

Чубурков Симо. Михайлович ЧХ 31.05.2010 г. в 10⁰⁰
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения внеплановой проверки: -

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Стась Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Чудурова Ольга Михайловна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
председатель правления "ЭТМ Энергетик"
или должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
Основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению) ИНН
ОКОНХ, ОКПО и т.д. "ЭТМ Энергетик" общество с ограниченной ответственностью -
Полное наименование общества, или ИНН 2222023884 КПП 222201001
СРПН 7622201129041. ИС 464547021414000194, корп. 3010102000.
ООО "ЭТМ" БИН 040173604. Территориальное отделение ОСБ 5203 Алтайский банк
Сбербанка РФ в Барнауле

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:

2.1. Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной конструкторской, технологической документации и других объектов _____

не проводилась
(проводилась, не проводилась)

в соответствии с требованиями _____

(обозначение и наименование нормативных документов)

2.2. Измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении торговли и товарообменных операций

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

эталоны единиц величин, средствами измерений и испытаний, стандартными образцами в соответствии с требованиями нормативных документов _____
(обеспечены, не обеспечены)

Из 3 проверенных измерений не оснащены _____
(к-во) _____ средствами измерений,
_____ стандартными образцами, средствами испытаний _____ измерений
(к-во)

(перечень этих измерений и перечень недостающих СО, СИ и т.д.)

2.3. При проверке соблюдения обязательных требований к эталонам единиц величин стандартным образцам, средствам измерений при их применении государственному метрологическому надзору подвергнуто:

1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них признаны непригодными к применению 0 ед. 0 %;

2) 0 ед. СИ, из них признаны непригодными к применению (неутвержденного типа несоответствующих утвержденному типу, неуполномоченные, неисправные, с истекшими сроками поверки) 0 ед. СИ, что составляет 0 %;

3) 0 ед. СО, из них с нарушением установленных требований 0 ед. 0 %;

4) 0 ед. средств испытаний, выявлено с нарушениями 0 ед. 0 %.

2. 4. Условия применения (хранения) эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений и испытательного оборудования соответствуют требованиям документации на них
соответствуют, не соответствуют

2.5. Наличие методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Из проверенных методик (методов) измерений -, аттестованы -
(количество) (количество)

2.6. Аттестованные методики измерений -
выполняются правильно, выполняются с нарушением, не выполняются

Из - проверенных МИ в - МИ установлены нарушения:
(количество) (количество)

(перечень методик (методов), которые выполняются с нарушениями, и характер нарушений)

2.7. Перечень и количество типов выпускаемых из производства СИ, из них с нарушением:

(перечень нарушений; отсутствуют сертификаты об утверждении типа, не соответствуют утв. типу и т.д.)

2.8. Последствия нарушений установленных требований по обеспечению единства измерений:

нет
(факты неправильного определения характеристик продукции и т.д.)

3. Выводы: состояние ее удовлетворительно.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения: нарушений не установлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, причины нарушений)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
при отсутствии нарушений указать - не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сур
(подпись проверяющего)

Сур
(подпись ответственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующий (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Протокол применения СИ.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ *В. В. Стась* _____ Е. В. Стась

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Чубурова Ольга Михайловна - предприниматель

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” июля 20 10 г. _____ *В. В. Стась*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: - _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

Приложение 8
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П

ОКУД	БИК
0408026	

**Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием
порядка работы с денежной наличностью**

Товарищество собственников жилья ЭНЕРГЕТИК

наименование предприятия
40703.810.2.02140000198

номер счета

почтовый адрес

(руб.)

Наименование показателей	Проверяемый период 2010г.		
	(месяцы)		
	1	2	3
А	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банк			
1.1. по данным предприятия	10 000,00	9 500,00	15 000,00
1.2. по данным банка	10 000,00	9 500,00	15 000,00
II. Полнота сдачи денег в кассу банка			
1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца	1 106,22	1 410,22	1 162,22
2. Поступило денежных средств	10 000,00	9 500,00	15 000,00
3. Выдано предприятием	9 696,00	9 748,00	14 748,00
4. Сдано в банк:			
4.1. по данным предприятия	-	-	-
4.2. по данным банка	-	-	-
5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца	1 410,22	1 162,22	1 414,22
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк			
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ			
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)			
НАРУШЕНИЙ НЕТ			

**V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия**

1. Лимит остатка кассы	
2010г. - 1500,00 рублей	
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит	
<i>НАРУШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ</i>	
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)	
<i>НАРУШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ</i>	
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде	<i>нет</i>
5. Количество дней превышения лимита	<i>нет</i>
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4:5)	<i>нет</i>

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

Кассовая книга пронумерована, прошнурована, опечатана печатью, заверена подписями руководителей, ведется согласно раздела III "Порядка ведения кассовых операций в РФ" № 40 от 22.09.1993. Операции по кассе находят отражение в кассовой книге в день их совершения.

VII. Выводы и предложения

Наличные деньги, полученные предприятием в банке, расходовались на цели, указанные в чеке

Численность: 2010г. - 3 человека.

Замечания:

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ

Рекомендации:

Соблюдать "Порядок ведения кассовых операций в РФ" №40 от 22.09.1993 и "Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ" № 14-П от 05.01.1998, Указание ЦБ РФ №1843-У от 20.06.2007.

Представитель банка: ст. экономист сектора обслуживания юридических лиц  Проскурин Н.Е. (Ф.И.О.)

Руководитель предприятия:  Чубукова О.М. (Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер:  Чубукова О.М. (Ф.И.О.)

Дата составления справки: 30.04.2010

VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки

С целью повышения эффективности руководствоваться "Порядком ведения кассовых операций в РФ" №40 от 22.09.1993



Заведующий ДО № 8203/0162
Городского отделения № 8203 Сбербанка России
ОАО  Пахотнова О.И. (Ф.И.О.)

30.04.2010



КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЦЕНОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

« 22 » августа 2011 г.

г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 14

10 часов 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 304

« 22 » августа 2011 г.

по адресу: г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 14

На основании: Приказа заместителя председателя комитета экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула Морозовой Н.И. от 28.07.2011 №228 была проведена плановая документарная проверка в отношении: Товарищества собственников жилья «Энергетик», расположенного по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 233, тел. 89237251954, председатель Чубукова Ольга Михайловна, ИНН 2222023387, ОГРН 1022201129048

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Комитетом экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула

Лица, проводившие проверку: Романченко Лариса Петровна - главный специалист отдела мониторинга и надбавок на ЖКУ, Турко Людмила Игоревна - ведущий специалист отдела мониторинга и надбавок на ЖКУ

Результаты проверки:

В соответствии с планом проведения мероприятий по муниципальному контролю специалистами комитета экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула проведена документарная проверка правильности начисления оплаты за коммунальные услуги гражданам, проживающим в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Павловский тракт, 233, за период с февраля 2011 года по апрель 2011 года.

В ходе проверки установлено, что в указанном многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ). Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации ТСЖ осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Указанный многоквартирный дом относится к благоустроенному жилищному фонду, оборудован общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

Согласно статье 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается на основании объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги определен Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены постановлением администрации города от 26.01.2010 №290 «Об оплате жилищно-коммунальных услуг».

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляется через ООО «Вычислительный центр ЖКХ» и предъявляется собственникам для оплаты по единому счету-квитанции.

Анализ материалов, представленных руководством ТСЖ, показал следующее:

1. Начисление платы по статьям «холодное водоснабжение», «горячее водоснабжение/вода», «водоотведение» производится на основании тарифов на холодную воду и водоотведение, установленных для ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», показаний общедомового и индивидуальных приборов учета, а также числа проживающих (зарегистрированных) граждан.

Объемы воды, предъявленные к оплате жителям дома, не превышают объемы, определенные по показаниям приборов учета воды и указанные в счетах-фактурах ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (приложение 1).

2. Размер платы по статье «отопление» рассчитывался по тарифу на тепловую энергию, установленного для Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго».

Объем тепловой энергии распределялся пропорционально площадям жилых и не жилых помещений (приложение 2).

3. Расчет размера платы по статье «горячее водоснабжение/нагрев» осуществлялся по тарифу на тепловую энергию, установленного для Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго».

Объем тепловой энергии в горячей воде, предъявленный к оплате гражданам, не превышает объем, приходящийся на подогрев горячей воды, отпущенной гражданам (приложение 2).

В результате проверки установлено, что начисление платы за коммунальные услуги гражданам, проживающим в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Павловский тракт, 233 производится в соответствии с действующим жилищным законодательством.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Анализ потребления холодной, горячей воды в многоквартирном доме по адресу:

Павловский тракт, 233, на 1 л.

2. Анализ потребления тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу:

Павловский тракт, 233, на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иван / Турко А.И.
Савель / Романченко Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Чукурова О.И. президент
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или
ТСК «Энергетик»
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«24» августа 2011 г. _____
(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**Анализ потребления холодной, горячей воды
в многоквартирном доме по адресу: Павловский тракт, 233**

Период	Вид услуги	Предъявлено по счетам-фактурам		Начислено ТСЖ		ННВ (руб.)
		Объем (куб.м)	Стоимость (руб.)	Объем (куб.м)	Стоимость (руб.)	
Февраль 2011г.	холодное водоснабжение	1009,00	12947,89	1009,00	12947,89	0,00
	горячее водоснабжение/вода	556,00	7131,59	556,00	7131,59	0,00
	водоотведение	1565,00	15764,25	1565,00	15764,25	0,00
Март 2011г.	холодное водоснабжение	915,00	11741,65	915,00	11741,65	0,00
	горячее водоснабжение/вода	499,00	6400,47	499,00	6400,47	0,00
	водоотведение	1414,00	14243,22	1414,00	14243,22	0,00
Апрель 2011г.	холодное водоснабжение	926,00	11882,80	926,00	11882,80	0,00
	горячее водоснабжение/вода	558,00	7160,48	558,00	7160,48	0,00
	водоотведение	1484,00	14948,33	1484,00	14948,33	0,00
ИТОГО холодное водоснабжение		2850,00	36572,34	2850,00	36572,34	0,00
ИТОГО горячее водоснабжение/вода		1613,00	20692,54	1613,00	20692,54	0,00
ИТОГО водоотведение		4463,00	44955,80	4463,00	44955,80	0,00

Главный специалист мониторинга и надбавок на ЖКУ

Ведущий специалист мониторинга и надбавок на ЖКУ

Л.П. Романченко

Л.И. Турко

Анализ потребления тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу: Павловский тракт, 233

Показатели	Февраль 2011г.				Март 2011г.				Апрель 2011г.									
	Планируемые объемы тепловой энергии (Гкал)	Количество проживающих в доме (чел./кв.м)	Среднее потребление на 1 чел./1 кв.м (гВт/чел./кв.м)	Стоимость по тарифу (руб.)	Планируемые объемы тепловой энергии (Гкал)	Количество проживающих в доме (чел./кв.м)	Среднее потребление на 1 чел./1 кв.м (гВт/чел./кв.м)	Стоимость по тарифу (руб.)	Планируемые объемы тепловой энергии (Гкал)	Количество проживающих в доме (чел./кв.м)	Среднее потребление на 1 чел./1 кв.м (гВт/чел./кв.м)	Стоимость по тарифу (руб.)	Выполнение ТСЖ (руб.)	Выполнение ТСЖ (руб.)	Выполнение ТСЖ (руб.)	Выполнение ТСЖ (руб.)	Выполнение ТСЖ (руб.)	Выполнение ТСЖ (руб.)
Итого в т.ч.	33,530	204,0	1001,8392	34897,57	30,410	206,0	1001,8392	30955,11	105050,01	105050,01	105050,01	105050,01	0,00					
а) жилищно-коммунальный сектор	28,005	151,0	1001,8392	28896,66	24,275	154,0	1001,8392	24679,78	31,220	149	1001,8392	32214,02						
б) прочие	5,525	52,0	1001,8392	5700,91	5,135	52	1001,8392	5284,49	6,630	57	1001,8392	6841,09						
ОТОВОЛНЕНИЕ																		
Итого в т.ч.	118,147	5120,30	1001,8392	122115,07	99,270	5120,30	1001,8392	102533,86	56,490	5120,30	1001,8392	58288,60	28297,53	28297,53	28297,53	28297,53	28297,53	28297,53
а) жилищно-коммунальный сектор	118,147	5120,30	1001,8392	122115,07	99,270	5120,30	1001,8392	102533,86	56,490	5120,30	1001,8392	58288,60	28297,53	28297,53	28297,53	28297,53	28297,53	28297,53
б) прочие																		
Итого:																		

И.И. Турано

Л.П. Ровдариенко

Безусловно специалист отдела мониторинга и надзора на ЖКУ

Главный специалист отдела мониторинга и надзора на ЖКУ